





THE**BOOK**2016

INDEX

ACTIVE

BLANCA EXTREME	26
AVANA EXTREME	28
CENIZA EXTREME	30
WHITE50	32
WHITE GROUND	34
BEIGE GROUND	36
SILVER GROUND	38
PIETRA SERENA	40

INNOVATIVE MARBLE

MARMI MAXIMUM

TAXOS	46
BRIGHT ONYX	48
PREMIUM WHITE	50
PREMIUM WHITE A/B	52
CALACATTA STATUARIO	54
CALACATTA STATUARIO A/B	56
IMPERIAL WHITE	58
CALACATTA	60
CALACATTA A/B	62
GOLD ONYX	64
ROYAL MARFIL	66
TRAVERTINO	70
PIETRA GREY	72
NERO SUPREMO	74

NEW GRANITE

ROCKWELL WHITE	77
BLACK GALAXY	77

INNOVATIVE STONE

MEGALITH MAXIMUM

MEGAWHITE	84
MEGAGREIGE	86
MEGABROWN	88
MEGAGREY	90
MEGABLACK	92

QUIETSTONES MAXIMUM

QUIET SAND	94
QUIET NUMB	96
QUIET ROCK	98

QUARZITI EXTREME

BLANCA	102
CENIZA	104
AVANA	106
NOIRE	108

NEW STONE

CREMA EDA	112
PIETRA DI GERUSALEMME	114
PIETRA DI CARNIGLIA	116
PIETRA DI LUSERNA	118
PIETRA BASALTINA	120
PIETRA DI BEDONIA	122
PIETRA SERENA	124
ARDESIA BLUE	126
LAVAGNA	128

NEW STONE 2CM

PIETRA SONORA	130
QUARZITE BRASIL	132
PIETRA LATINA	134
PIETRA FRIULANA	136
PIETRA CARNICA	138

INNOVATIVE WOOD

WOODSY MAXIMUM

PEARL	150
CREAM	152
TOBACCO	154

ESSENZE RARE

LARICE BIANCO	156
CABREUVA DORATA	158
CILIEGIO	160
MOGANO	162
ULIVO	164
ROVERE NERO	166

INNOVATIVE CEMENT

ASTER MAXIMUM

URANUS	176
VENUS	178
MERCURY	180
MOON	182

HQ.RESIN MAXIMUM

WHITE RESIN	184
CINDER RESIN	186
GREY RESIN	188
DARK RESIN	190

FAHRENHEIT

0°F COOL	192
350°F FROST	194
300°F FROST	196
250°F FROST	198
500°F HEAT	200
450°F HEAT	202
400°F HEAT	204

CORE SHADE	
PLAIN CORE	206
FAWN CORE	208
SNUG CORE	210
CLOUDY CORE	212
ASHY CORE	214
SHARP CORE	216

EASY	
LIGHT GREY	218
BROWN	220
DARK GREY	222
BLACK	224

NEW GROUND	
WHITE GROUND	228
SILVER GROUND	230
BEIGE GROUND	232
GREY GROUND	234
BROWN GROUND	236
ANTHRACITE GROUND	238

NEW CO.DE	
SNOW	242
DESERT	244
URBAN	246
METEOR	248
MOKA	250
GRAPHITE	252

INNOVATIVE IMPULSE

DATAUNI MAXIMUM	
000.UNIIce	264
300.UNIPepper	266

DATAUNI	
000.UNIIce	268
010.UNISky	268
030.UNIChampagne	269
040.UNIWalnut	269
050.UNICanary	270
060.UNIMandarin	270
100.UNILavender	271
080.UNICherry	271
140.UNILime	272
150.UNICobalt	272
120.UNIChoco	273
300.UNIPepper	273

SERIE100	
WHITE50	274
ANTHRACITE100	276

TINTE UNITE	
EXTRA WHITE	278

GEOTECNICA

GRANITI	
DOLOMITI	284
ASIAGO	284

PROGRAMMA INDUSTRIA

SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO	286
SPESSORE MAGGIORATO	287
SISTEMA BS	288
SISTEMA BT	290
SISTEMA ZS	292
SISTEMA ZT	294

PROGRAMMA NON VEDENTI

LEUCA	295
GIALLO	295
ANTHRACITE	295

SERIE7

SERIE 7	297
---------	-----

WELLNESS SYSTEM

WELLNESS SYSTEM	299
-----------------	-----

CARATTERISTICHE TECNICHE	300
ACTIVE SPECIFICATION	310
AMERICAN STANDARDS	312
DEGREE OF COLOUR CHANGE	313
FIANDRE SYSTEM	314
CLEANING AND MAINTAINANCE	316
TECHNICAL NOTES	318
REFERENCES/CERTIFICATES	320
AQUA MAXIMUM	322
MAXIMUM UNIQUE	328
MAXIMUM SPECIAL PIECES	330
2CM SPECIAL PIECES	332
SPECIAL PIECES	334
GENERAL SALES CONDITIONS	I/IV

DATAUNI
GEOLOGICA INNOVATIVE IMPULSE




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

000.UNIICE



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0160

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU01L60

010.UNISKY



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0960

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU09L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales*


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

030.UNICHAMPAGNE



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0260

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU02L60

040.UNIWALNUT



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0360

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU03L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiment et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

050.UNICANARY



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0460

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU04L60

060.UNIMANDARIN



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0560

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU05L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales*


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

100.UNILAVENDER



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0760

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU07L60

080.UNICHERRY



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0660

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU06L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiement et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

140.UNILIME



soft


60x60 24"x24"
DTUFT1160

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU11L60

150.UNICOBALT



soft

60x60 24"x24"
DTUFT1060

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU10L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

120.UNICHOCO



soft


60x60 24"x24"
DTUFT1260

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU12L60

300.UNIPEPPER



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0860

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU08L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiment et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.