





THE**BOOK**2016

INDEX

ACTIVE

BLANCA EXTREME	26
AVANA EXTREME	28
CENIZA EXTREME	30
WHITE50	32
WHITE GROUND	34
BEIGE GROUND	36
SILVER GROUND	38
PIETRA SERENA	40

INNOVATIVE MARBLE

MARMI MAXIMUM

TAXOS	46
BRIGHT ONYX	48
PREMIUM WHITE	50
PREMIUM WHITE A/B	52
CALACATTA STATUARIO	54
CALACATTA STATUARIO A/B	56
IMPERIAL WHITE	58
CALACATTA	60
CALACATTA A/B	62
GOLD ONYX	64
ROYAL MARFIL	66
TRAVERTINO	70
PIETRA GREY	72
NERO SUPREMO	74

NEW GRANITE

ROCKWELL WHITE	77
BLACK GALAXY	77

INNOVATIVE STONE

MEGALITH MAXIMUM

MEGAWHITE	84
MEGAGREIGE	86
MEGABROWN	88
MEGAGREY	90
MEGABLACK	92

QUIETSTONES MAXIMUM

QUIET SAND	94
QUIET NUMB	96
QUIET ROCK	98

QUARZITI EXTREME

BLANCA	102
CENIZA	104
AVANA	106
NOIRE	108

NEW STONE

CREMA EDA	112
PIETRA DI GERUSALEMME	114
PIETRA DI CARNIGLIA	116
PIETRA DI LUSERNA	118
PIETRA BASALTINA	120
PIETRA DI BEDONIA	122
PIETRA SERENA	124
ARDESIA BLUE	126
LAVAGNA	128

NEW STONE 2CM

PIETRA SONORA	130
QUARZITE BRASIL	132
PIETRA LATINA	134
PIETRA FRIULANA	136
PIETRA CARNICA	138

INNOVATIVE WOOD

WOODSY MAXIMUM

PEARL	150
CREAM	152
TOBACCO	154

ESSENZE RARE

LARICE BIANCO	156
CABREUVA DORATA	158
CILIEGIO	160
MOGANO	162
ULIVO	164
ROVERE NERO	166

INNOVATIVE CEMENT

ASTER MAXIMUM

URANUS	176
VENUS	178
MERCURY	180
MOON	182

HQ.RESIN MAXIMUM

WHITE RESIN	184
CINDER RESIN	186
GREY RESIN	188
DARK RESIN	190

FAHRENHEIT

0°F COOL	192
350°F FROST	194
300°F FROST	196
250°F FROST	198
500°F HEAT	200
450°F HEAT	202
400°F HEAT	204

CORE SHADE	
PLAIN CORE	206
FAWN CORE	208
SNUG CORE	210
CLOUDY CORE	212
ASHY CORE	214
SHARP CORE	216

EASY	
LIGHT GREY	218
BROWN	220
DARK GREY	222
BLACK	224

NEW GROUND	
WHITE GROUND	228
SILVER GROUND	230
BEIGE GROUND	232
GREY GROUND	234
BROWN GROUND	236
ANTHRACITE GROUND	238

NEW CO.DE	
SNOW	242
DESERT	244
URBAN	246
METEOR	248
MOKA	250
GRAPHITE	252

INNOVATIVE IMPULSE

DATAUNI MAXIMUM	
000.UNIIce	264
300.UNIPepper	266

DATAUNI	
000.UNIIce	268
010.UNISky	268
030.UNIChampagne	269
040.UNIWalnut	269
050.UNICanary	270
060.UNIMandarin	270
100.UNILavender	271
080.UNICherry	271
140.UNILime	272
150.UNICobalt	272
120.UNIChoco	273
300.UNIPepper	273

SERIE100	
WHITE50	274
ANTHRACITE100	276

TINTE UNITE	
EXTRA WHITE	278

GEOTECNICA

GRANITI	
DOLOMITI	284
ASIAGO	284

PROGRAMMA INDUSTRIA

SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO	286
SPESORE MAGGIORATO	287
SISTEMA BS	288
SISTEMA BT	290
SISTEMA ZS	292
SISTEMA ZT	294

PROGRAMMA NON VEDENTI

LEUCA	295
GIALLO	295
ANTHRACITE	295

SERIE7







SERIE 7	297
---------	-----

WELLNESS SYSTEM

WELLNESS SYSTEM	299
-----------------	-----

CARATTERISTICHE TECNICHE	300
ACTIVE SPECIFICATION	310
AMERICAN STANDARDS	312
DEGREE OF COLOUR CHANGE	313
FIANDRE SYSTEM	314
CLEANING AND MAINTAINANCE	316
TECHNICAL NOTES	318
REFERENCES/CERTIFICATES	320
AQUA MAXIMUM	322
MAXIMUM UNIQUE	328
MAXIMUM SPECIAL PIECES	330
2CM SPECIAL PIECES	332
SPECIAL PIECES	334
GENERAL SALES CONDITIONS	I/IV

000.UNIICE



Disponibile in due e finiture in otto formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and eight different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und acht verschiedene Größe. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.




Disponibile en deux finitions et huit différentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y ocho formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldspatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.



6 mm

R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales

semilucidato

*honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado*

300x150 120"x60"
UMS0161530

300x100 120"x40"
UMS0161030

150x150 60"x60"
UMS0161515

150x100 60"x40"
UMS0161015

100x100 40"x40"
UMS0161010

150x75 60"x30"
UMS016715

75x75 30"x30"
UMS01677

75x37,5 30"x15"
UMS01673

lucidato

*bright
glänzend
lustré
brillante*

300x150 120"x60"
UML0161530

300x100 120"x40"
UML0161030

150x150 60"x60"
UML0161515

150x100 60"x40"
UML0161015

100x100 40"x40"
UML0161010

150x75 60"x30"
UML016715

75x75 30"x30"
UML01677

75x37,5 30"x15"
UML01673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.







MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf Anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

300.UNIPEPPER



Disponibile in due e finiture in nove formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and nine different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und neun verschiedene Größe. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.


Disponible en deux finitions et neuf différentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.



6 mm

R9 semilucidato

*honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado*



Disponibile en dos acabados y nueve formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldspatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

pezzi speciali: pag. 330 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales

semilucidato

*honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado*

300x150 120"x60"
UMS0861530

300x100 120"x40"
UMS0861030

150x150 60"x60"
UMS0861515

150x100 60"x40"
UMS0861015

100x100 40"x40"
UMS0861010

150x75 60"x30"
UMS086715

75x75 30"x30"
UMS08677

75x37,5 30"x15"
UMS08673

lucidato

*bright
glänzend
lustré
brillante*

300x150 120"x60"
UML0861530

300x100 120"x40"
UML0861030

150x150 60"x60"
UML0861515

150x100 60"x40"
UML0861015

100x100 40"x40"
UML0861010

150x75 60"x30"
UML086715

75x75 30"x30"
UML08677

75x37,5 30"x15"
UML08673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf Anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.